EX-OR Robert Nabiałek
Kominiarska 23, Wrocław
+48 501 400411

Kabel HDMI/HDMI 2.1 8K 3m [HDMI/HDMI 8K 3M]

Cena brutto: 67,83 PLN

Opis słownikowy

Długość	3m
Producent	Conotech
Typ	HDMI

Opis produktu

Najwy?szej klasy **kabel po??czeniowy HDMI** w standardzie **Ultra High Speed 2.1 8K** + Ethernet. Jego w?a?ciwo?ci techniczne zapewniaj? bezpieczn? transmisj? nieskompresowanego sygna?u cyfrowego audio-video, przekazuj?c dane cyfrowe bez ?adnych zniekszta?ce?, a wysokiej jako?ci oplot pe?ni funkcj? ochronn? przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kabel HDMI o d?ugo?ci 2 metrów zako?czony jest obustronnie poz?acanym z??czem posiadaj?cym 19 pin'ów.

Standard HDMI 2.1 umo?liwia odtwarzanie materia?ów filmowych z rozdzielczo?ci? **7680x4320** pikseli oraz z cz?stotliwo?ci? 60 Hz. Przewód zdolny jest równie? do transferu 32 nieskompresowanych kana?ów audio o wysokiej cz?stotliwo?ci i czterech ?cie?ek d?wi?kowych jednocze?nie, a tak?e obs?uguje obraz **HDR** (High Dynamic Range), jak i format 21:9. Ponadto posiada funkcj? **eARC** (Enhanced Audio Return Channel), która umo?liwia przesy? sygna?u audio dwu kierunkowo. Wprowadzono równie? mechanizm **VRR** (Variable Refresh Rate)

HDMI with Ethernet umo?liwia komunikacj? dwustronn?. Dodatkowy kana? obejmuj? szybk? transmisj? danych mi?dzy urz?dzeniami opartymi na protokole IP, zapewniaj?c szereg nowych korzy?ci dla u?ytkowników. Funkcjonalno?? Ethernet w nowych

kablach HDMI ma za zadanie wyeliminowa? potrzeb? stosowania dodatkowych przewodów sieciowych.

Zastosowanie:

Technologia HDMI jest nadal wiod?cym cyfrowym interfejsem audio/video i przetwarzania danych. ??czy ze sob? wy?wietlacze o **ultra-wysokiej 8K** rozdzielczo?ci z szerok? gam? elektroniki u?ytkowej do której zaliczamy: **komputery, odtwarzacze DVD, tunery SAT, urz?dzenia mobilne** i inne urz?dzenia posiadaj?ce odpowiedni interfejs. Stosowanie przewodów HDMI widoczne jest w wielu sektorach gospodarki takich jak: s?u?ba zdrowia, s?u?ba wojskowa, ochrona i nadzór oraz w automatyce przemys?owej.

Specyfikacja:

Potrójnie ekranowany przewód w standardzie **Ultra High Speed 8K+ Ethernet**.

Wersja: HDMI 2.1 8K

Rozdzielczo?? z??cza: do 7680x4320 pikseli i 60 Hz

Waga sygna?u: bandwidth do 48 Gbps

D?wi?k: do 32 nieskompresowanych kana?ów audio

Kolory: max. g??bia koloru 48-bit

Funkcje: HDR (High Dynamic Range), eARC (Enhanced Audio Return Channel), CEC (Consumer Electronics Control), VRR (Variable Refresh Rate)

Inne: do 4 ?cie?ek audio/video na tym samym ekranie, obs?uga formatu 21:9,

Kompatybilno??: wszystkie poprzednie wersje i standardy HDMI

Z??cze: 19 pin, 30 AWG, poz?acane 24 karatowym z?otem

D?ugo??: 3 m

Marka: **CONOTECH**